



Negronza

Vass6R03s106-110



Collection Vassal-Montpellier

2037Mtp1

Handwritten: 6.26 A.106-110
Negronza


6.26 A 16


ⓧ

Negronza

Handwritten: 6.26 A.106-110
Negronza







DESIGNATION

Negrouza

CLOS 4 PLANCHE 96 RANG A SOUCHE 16

Vigueur : 3

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 15 jours 30.9.68

Pourriture

Pédoncule : (L) - M - C -

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - C -

BAIE : TG - G - (M) - P - 18/19

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 0

s 3 2

s 4 2

s 5 1

avec pépins - apyrènejus : inc. - coloré

DESIGNATION

Negrouza

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 16

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : (M) - (M) - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 19.8.69

Date de Maturité : 22.9.69 + 5

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - (M) - (C) : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (C) - P 19

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (N) - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5

s 2 1

s 3 1

s 4 4

s 5 2

avec pépins - apyrèneJUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Negrouza

CLOS 4 PLANCHE 96 RANG A souche 16

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : (L) - M - C.

Millerandage : 0.

Date de Véraison : 10.8.70

Date de Maturité : 21.9.70 + 6

Pourriture : 1 15 le 10.9.70.

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 17-18

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 0

s 3 0

s 4 0

s 5 1

avec pépins - apyrène.JUS : inc. - coloré.

Année : 1966

Emplacement ... 4 P 26 A 16 ... Désignation ... Négrouza ...

		DATES							
Nombre total									
		x 3							
1	8								
2	8								
3									
4	2	2 x							
5									

Dle 1-3-66
- 11

Année : 1967

Emplacement ... 4.26 A 16 ... Désignation ... Négrouza ...

		DATES							
Nombre total									
		10-3							
1	4	2 x							
2	4	4 x							
3									
4	4	3 x							
5									

Dle 10/3/67
- 3

Année / 1968

Emplacement 4.26 A16 Désignation ... Negrouza

		Dates					
Nombre total							
		21.3	25.3				
1	4	1	3				
2	faills						
3							
4							
5							

De 23-3-68 - 1

Désignation :

Negouza

Emplacement :

4.26 A 16 14

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Renner
Mai '65

Désignation : *Negundo*
Emplacement : *4-26 A 16 4.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : *Negouza*
Enplacement : *4.26 A16 s. 4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Négrouza

Emplacement :

4.26 A16 A.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo. 66

Emplacement : 4.26 A 16
Désignation : Negrouza

GRAPPE

- 20 a 14
- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 14
- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 68

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

4 26 A 16 A. 1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), *ou* globuleux (3), *ou* saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 11 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2037-01

Désignation : Negronza

Origine :

Emplacement : 4-26 A16

- 8 - Angle des nervures ① - ② - ③ $\frac{1}{2}$
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ~~2~~ - ③ - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ~~3~~
- 17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ $\frac{1}{2}$ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ④ - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - ⑤.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ~~8~~

Domergue 20